




















Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

Cod	V - mA - W	Dimensiuni, polaritate	Tip TV și cod bareță	LEI
23	3V - 3W		Samsung UE32J500, UE32J5200 bareta tip V5DN-320SM1-R2, padurile se vad doar cu o lupa mare	1,80
24	3V – 1,85W		SLED_MCPCB_LED5030_22MM WIDTH_55_LEFT_REV0.1_1120	1,80
25	2,95V-3,35V 0,536W 160mA		LED Backlight LG 0.5W – 3V radiatorul este legat la Anod(+)	1,60
26	3,0-3,6V-1W 350/300mA		EVERTOP LBM320P0701-FC-2 LBM470P0301-N-2 (R), (L) este ledul original, pentru lipirea cu letconul va recomand si led cod 37	1,60
27	3-3,5V-2,4W 700/450mA		Samsung UE32H5000AW LUMENS D4GE-320DC1-R2 Led cod 27 de curent mare!	1,80
28	2,8-3,6V- 0,56W-150mA		LG37LV375S, bareta 37T07-02a TS-37T07001-YY3NA	1,60
29	3-3,3V-1,25W 350mA		Samsung LUMENS D3GE-320SM0-R0 LUMENS D3GE-320SM1-R1 LUMENS D3GE-320SM1-R2 LUMENS D3GE-400SMA-R2	1,80
30	3-3,4V -1,25W 350mA		LUMENS D2GE-320SC1-R0 LUMENS D2GE-320SC0-R3 LUMENS D2GE-420SCA-R3 la cele cu canal in forma de U	1,80
31	3-3,6V - 1,5W 570/400mA		Samsung UE32EH4003 Bareta 2012SVS32 3228 HD 2014SVS32HD_3228_07 MKN-DLED385-05R-A02	1,60
32	3-3,6V – 1,5W 400/250mA		VESTEL 32 inch REV0.2 SVS400A73_4LED, 6916L-1204A , 6916L-1426A ,6916L-1437A,1438A	1,20
32A	3-3,6V – 1,5W 400/250mA		Este tot led cod 32, dar dintr-un lot special, lumina alb-rece, garantata.	1,50
33	3-3,6V – 1,25W 350/300mA		LUMENS D3GE-320SM1-R1,	1,60









Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

34	3-3,6V – 1,25W 350/300mA	 3,5 x 3,5 x 0,8 mm	2013SVS32 SSP 3735 2013SVS40F L 8 R 5	1,60
35	3-3,6V – 0,56W 180/120mA	 5,6 x 3,0 x 0,8 mm	SLED 2011SGS40 5630 60 H1 radiatorul este legat la Katod(-)	1,60
36	2,95 - 3,4V 240mA	 7,0 x 3,2 x 1,3 mm	Samsung UE40ES6100 Bareta 2012SVS40 7032 NNB R 56 2 barete laterale cu 56 leduri fiecare	2,00
37	3-3,6V-1,25W 300mA	 3,5 x 2,8 x 0,6 mm	EVERTOP LBM320P0701-FC-2 BMTC DG315D10-ZC15C-02	1,60
38	3-3,4V - 0,2W 60mA	 4,0 x 1,4 x 0,6 mm	Vortex VLED-19B1D, bareta laterala 135A-PB-005, 4 x 10 leduri	1,60
39	2,9-3,4V -0,5W 160mA	 7,0 x 2,0 x 0,8 mm	Bareta LG Innotek 32inch 7020PKG	1,60
40	2,9-3,4V -0,5W 160mA	 7,0 x 2,0 x 0,8 mm	LED Backlight LG 0.5W - 3V	1,60
41	3-3,6V - 0,5W 150mA	 4,0 x 2,0 x 0,6mm	Bareta V290B1-LE2-TLEM4	1,60
42	2,8 – 3,6V 30mA	 3,0 x 1,4 x 0,6mm	LED Backlight 3V 30mA	0,50
43	2,8 – 3,3V 0.4W 120mA	 4,2 x 1,4 x 0,8mm	LED Backlight 3V 120mA	1,60
44	3,0- 3,2V 1,5-2W 350mA	 5,0 x 5,4 x 0,8mm	LED Backlight 3V -1,5W -350mA	2,00
60	6,4 – 6,6V 2W 700mA	 3,0 x 3,0 x 0,8 mm	LED Backlight 6V 700mA	2,00




Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

61	6,4-7,8V 1,8W 265/150mA		Vortex LED-V32C02D,B Bareta L32A06LS01, lipitura se executa cu plita PTC.	1,60
62	6-6,8V – 2W 500/250mA		LG 32LF561V, 32LF580V, 32"DRT3.0 6916L-2223A, 6916L-2224A Philips 40PFL5708, CL-40-D307-V3	2,00
63	6,4-6,6V -1,2W 180/150mA		Vortex L32A06LS01(3 x 9 leduri) PB07D626mm17mm3BL042-001H DLED KONKA3X70002.B	1,60
64	6-6,8V – 2W 500/250mA		LG 32LF561V, 32LF580V, 32"DRT3.0 6916L-2223A, 6916L-2224A, Philips 40PFL5708 CL-40-D307-V3	2,00
65	6V - 140mA		LG 32LS5600 Bareta cu 42 leduri pe 6 brate.(6x7) 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	1,60
66	6V - 120mA		Samsung UE32ES5500, UE32ES6100, UE32ES6710, Bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D	2,00
67	6V-6,8V – 2W 500/250mA		LG 32LBxxx, 42LBxxx, 47LBxxx LG Innotek DRT 3.0 32" LG Innotek DRT 3.0 42" LG Innotek DRT 3.0 47"	2,00
68	6V – 0,5W 150mA		LG Innotek 7020 la 6V	1,60
69	6V – 1W 150mA		LED Backlight LG 1W 6V	1,60
70	6V – 1,870W 250mA		LED Backlight LG 1,87W 6V	1,60
71	6V – 1W 140mA		LED Backlight LG 1W 6V	1,60

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

72	6,1 – 6,3V- 1W 140mA		LED Backlight LG 1W 6V	1,60
88	9V – 2W 200mA		LED Backlight 9V - 2W -200mA Are 3 leduri de 3V inseriate.	2,50
89	Lentile led LG 23/8,5mm		Lentile led LG pentru led cod 62, 67 diametru 23mm, H= 8,5mm	2,50
90	Lentile led		Lentile led, diametru 15mm Au pinii de lipire pe interior Poza fata / verso	1,50
91	Lentile led		Lentile led, diametru 15mm Au pinii de lipire pe lateral Poza fata / verso	1,50
92	Banda pentru lipit barete 5m/10mm		Banda dubluadeziva termoconductoare pentru lipit barete, rola de 5m/10mm Este excelenta pentru lipit baretele atat cele de fund panou cat si cele laterale pe aluminiu	25 lei
93	PTC– 220Vac termostatat la 270 grade 60 x 21 x 5 mm		PTC termostatat la 270 grade, alimentare la 220Vac, pentru plita leduri, Functioneaza si la baretele de aluminiu	35 lei buc
93A	PTC– 220Vac termostatat la 170 grade 60 x 21 x 5 mm		PTC termostatat la 170 grade, alimentare 220Vac, posibila utilizare la expresoare de cafea. Nu functioneaza ca plita de leduri din cauza temperaturii prea mici, eventual doar pentru preincalzire.	25 lei buc

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

94	BISON ADHESIVE PLASTIC Transparent		Adeziv pentru lipit lentilele de dispersie puse peste leduri.	15 lei
95	TELEIDENT 01		Telecomanda TELEIDENT 01 a fost concepută din necesitatea găsirii cât mai rapide a codului MFY sau Bravo a unei telecomenzi pentru un aparat TV funcțional. TELEIDENT 01 poate genera 344 de comenzi total diferite pentru comanda de MENU + 48 la ultima varianta	55 lei
96	TELESERV 01		TELESERV 01 este o telecomanda programata de pe care se pot efectua comenzile de intrare in modul service la TVC inclusiv LCD sau LED si se pot efectua comenzi de deblocare a TVC.	55 lei

Comenzile se fac prin e-mail la: ledydep@yahoo.com telefon: 0749-02.02.02

indicand doar codul și nr. de bucăți, ex: cod 31= 5 buc.

Adresa si nr. tel. la fiecare comanda.

Codul este pe prima coloana, **culoare rosie**, **prețul** este pe ultima coloana, **culoare albastra**.

Comanda minima în valoare de 60 lei + 15 lei taxe prioripost, livrare doar cu prioripostul.

Cantitatea minima per cod = 5 buc. (valabil doar pentru leduri)

În cazul în care nu găsiți codul ledului după tipul de bareta sau modelul tv, îmi puteți trimite un mail care sa cuprinda, model tv, tip și nr barete, nr leduri pe bareta, tipul de conectare barete, serie sau paralel, tensiunea la care se aprind ledurile bune, polaritatea pe pad, dimensiuni led, tensiunea livrata de driver, poze cu baretele, etc, pentru a încerca sa identificam ce cod de led se potrivește.

Cateva modele de barete mai frecvent intalnite si cod led necesar

135A-PB-005	led cod 38
2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1	led cod 35
2012SVS32 7032NNB 44 2D	led cod 66
2012SVS40 7032NNB R, L 56	led cod 36
2013SVS32 SSP 3735	led cod 34
2013SVS39F L 8 REV1.8 130103	led cod 34
2013SVS40F L 8 R 5	led cod 34
2014SVS50_3228_R05_REV1.1	led cod 31
303LS275031	led cod 63
303LS315031	led cod 63
32"DRT3.0, 6916L-2223A	led cod 62 sau 64
32"DRT3.0, 6916L-2224A	led cod 62 sau 64
37T07-02a TS-37T07001-YY3NA	led cod 28
6916L-1105A	led cod 32
6916L-1106A	led cod 32
6916L-1107A	led cod 32
6916L-1108A	led cod 32
6916L-1204A	led cod 32

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

6916L-1212A	led cod 32
6916L-1213A	led cod 32
6916L-1214A	led cod 32
6916L-1215A	led cod 32
6916L-1295A	led cod 32
6916L-1296A	led cod 32
6916L-1399A	led cod 32
6916L-1426A	led cod 32
6916L-1437A	led cod 32
6916L-1438A	led cod 32
6916L-1716A	led cod 67
6916L-2223A	led cod 62 sau 64
6916L-2224A	led cod 62 sau 64
6920L-0001C	led cod 65
715B0059I01000004R	led cod 37
BMTC DG315D10-ZC15C-02	led cod 37
CL-40-D307-V3	led cod 62 sau 64
CL-47-D407L,R-V4	led cod 62 sau 64
CLO_T39 PHP LD REV.02	led cod 61 sau 63
CRH-P32CA3535T030751U-REV1.0 JS	led cod 33
CRH-P32CA3535T030851U-REV1.0 JS	led cod 33
D4GE-400DCA-R2	led cod 27
EVERTOP LBM320P0701-FC-2	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
G01-275-GJ071	led cod 63
GJ-DLEDII P5-400-D409-V4	led cod 32
GJ-2K15-430-D510	led cod 37
GJ-2K16 GEMINI-315.....D307-V1.1	led cod 37
IC-A-TBBY32D572	led cod 37
IC-B-HWBC40D453	led cod 26
IC-B-CNT 32 D332	led cod 37
L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H	led cod 63
LB32067 V0-01	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LB32080 V0-00	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LBM320P0701-FC-2	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LBM470P0301-N-2 (R), (L)	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LG INNOTEK 32INCH 5630PKG 40EA	led cod 35 sau 25(daca masa este la +)
LG Innotek 32inch 7020PKG	led cod 39
LG Innotek 32"	led cod 32
LG Innotek 32" NDV REV0.0	led cod 32
LG Innotek DRT 3.0 32"_A type sau B type Rev0.1	led cod 67
LG Innotek DRT 3.0 42"	led cod 67
LG Innotek DRT 3.0 47"	led cod 67
LG Innotek POLA 2.0 32"	led cod 32
LG Innotek POLA 2.0 39"	led cod 32
LG Innotek POLA 2.0 42"	led cod 32
LUMENS D2GE-320SC0-R3	led cod 30
LUMENS D2GE-320SC1-R0	led cod 30
LUMENS D2GE-420SCA-R3	led cod 30
LUMENS D3GE-320SM0-R0	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM0-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM1-R1	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM1-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-400SMA-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-400SMB-R2	led cod 29

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

LUMENS D3GE-460SMA-R2	led cod 29
LUMENS D4GE-320DC1-R2	led cod 27
MD2802YT DLED KONKA3X70002.B	led cod 63
MKN-DLED-385-05R-A02	led cod 31
MKN-DLED-460M8W-06-A01	led cod 31
SHARP_HD 2013SVS32 SSP 3735	led cod 30
SLED 2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1	led cod 35
SLED_MCPCB_LED5030_22MM_WIDTH_55_LEFT	led cod 24
SVG320AE1_REV3	led cod 32
SVG320AE1_REV4	led cod 32
SVG400A81_REV3_121114	led cod 32
SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7	led cod 31
SVS400A73_4LED_A,B,D	led cod 32
SVS400A73_5LED_C	led cod 32
SVT290A05_P1300_6LED_REV03	led cod 32
SVT320AF5_P1300_6LED_REV03	led cod 32
UOT DRT 3.0 32" REV0.9	led cod 62
UOT POLA2.0 32LN54	led cod 37
V5DN-320SM1-R2	led cod 23
V5DN-395SM0-R2	led cod 23
V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	led cod 65
V290B1-LE2-TLEM4	led cod 41
V500H1-LS5-TLEM4	led cod 69
V500H1-LS5-TREM4	led cod 69
V500H1-LS5-TLEM6	led cod 69
V500H1-LS5-TREM6	led cod 69
V6EY_320SM0_LED42_R4	led cod 36
VES390 UNDA-01	led cod 32
VES390 UNDC-01	led cod 32
Vestel 32 inch Rev 0.2	led cod 32

Cateva modele de TV LED mai intalnite cu tip panou, bareta si cod led necesar

Deoarece sunt modele de tv in care am intalnit 2 - 3 tipuri de barete, datele codului de led referitor la modelul tv nu sunt 100% sigure pana nu se desface panoul si se verifica tipul de bareta.

AKAI TVD290 3 barete legate in paralel a cate 7 leduri (in total 21 leduri) coduri barete:
MD2802YT DLED KONKA3X70002.B led cod 63.

Blaupunkt 32" LED TV B32A133TCHD 1 bareta cod CRH-P32CA3535T030751U-REV1.0 JS ,
7 leduri, 2 bareta cod CRH-P32CA3535T030851U-REV1.0, 8 leduri, legate in serie, led cod 33
Blaupunkt 40" LED TV B40A243TC, 4 barete cu 10 leduri cod bareta IC-B-HWBC40D453
legate cate doua pe doua brate, led cod 26

FINLUX 32FLYR160D, VES315WNDS-01, bareta Vestel 32 inch , 2 x 11 leduri, led cod 32.
FINLUX 39FLHYR180S 5 barete verticale VES390 UNDA-01 cu 9 leduri fiecare, led cod 32.

GRUNDIG 32VLE4302BF, 32VLE5304BG, bareta SVS320AD7_LED_rev.1_120621 , display
LTA320AP33, are 2 barete cu 7 leduri si una cu 6 leduri, led cod 32.

GRUNDIG 40VLE544 BG, 40VLE4420BF

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 leduri in serie, fiecare bareta
este din 2 bucati(5 + 4 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C.

Led de 3V6 cu polarizare directa adica cu Anodul pe zona lata, led cod 32.

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de leduri, este alimentat la 24V si primește ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Grundig 40VLE6120BF, 2 barete cu cate 60 de leduri cod SLED 2011SGS40, **led cod 35.**

INNOHIT IH32ZA7 bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe fiecare bareta), tensiune alimentare barete ~ 55V – 60V, **led cod 63.**

ISIS 39227FHDDLED 5 barete verticale VES390 UNDC-01 cu 9 leduri fiecare, **led cod 32.**

KENNEX TVC-DLE-385M8, bareta MKN-DLED385-05R-A02, 8 barete x 5 leduri = 40 leduri dispuse pe 2 brate de cate 4 barete pe brat, leduri de 3V cu polarizare inversa, **led cod 31.**

LG 29MT44D-PZ, bareta V290B1-LE2-TLEM4, 32 leduri, **led cod 41**

LG 32LA6130 2 barete cod 6916L-1107A si 1 bareta cod 6916L-1108A, **led cod 32.**

LG 32LB561B, 32LB5610, 32LB5700, 32LB5820, 32LF592U, bareta LG Innotek DRT 3.0 32" 3 barete x 6 led = 18 leduri serie, driver 117V-250mA, **led cod 67**

LG 32LB57, 32LF561V, 32LB580B, 32LF580V 32" DRT3.0 Rev0.9 A-Type 6916L-2223A, 6916L-2224A, 3 barete cu 6 leduri fiecare, **led cod 62 sau 64.**

LG 32LM611S Panou LC320EUN SE F3, o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA Sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. Bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, **led cod 65**

LG 32LN540B panou LC320DXE (SF) (R1) Barete A1-type 6916L-1204A si B1-type 6916L-1426A, 3 x 7 leduri in serie, Driver out 70V/0,4A, **led cod 32**

LG 32LN570R-ZA doua barete UOT POLA2.0 32LN54 cu cate 6 leduri si o bareta UOT POLA2.0 32LN54 cu 7 leduri., Driver out 70V/0,4A, **led cod 33 sau 37.**

LG 32LN575S 2 barete x 7 leduri cod 6916L-1105A si 1 bareta cu 8 leduri cod 6916L-1106A. Total 22 leduri. 70V/0,4A, panou LC320DUE SF R1, **led cod 32.**

LG 32LN5400, panel LC320DUE(SF)(R1), cod barete B1-Type 6916L-1438A si B2-Type 6916L-1437A, cu 3 barete x 7 led (tens out 70,3 V/ 0,4 A), **led cod 32**

LG 32LS5600 Panou LC320EUN SE M2, o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA, sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, **led cod 65**

LG 32LY330C bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type, **led cod 67**

LG 37LV375 bareta 37T07-02a, TS-37T07001-YY3NA, **led cod 28**

LG 39LN5400, 39LN5700, 39LN575S Bareta LG Innotek POLA 2.0 39", **led cod 32**

LG 42LA620S barete cod 6916L-1412A, 1413A si 6916L-1414A, 1415A, **led cod 32**

LG 42LB5610, 32 de leduri pe patru randuri, bareta LG Innotek DRT 3.0 42", **led cod 67**

LG 42LB5820, Tensiunea de backlight 200V, 32 de leduri pe patru randuri, 8 barete cu cate 4 leduri, cod bareta LG Innotek DRT 3.0 42", **led cod 67**

LG 42LN543V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod 32**

LG 42LN575S, Panou LC420DUE, 5 barete duble cu 10 leduri 6916L-1214A(15A), **led cod 32**

LG 42LN578V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod 32**

LG 42LN5400 Driver out: 157,5 V / 0,341A, sunt 5 barete cu 10 leduri fiecare, **led cod 32.**

LG 47LB5610-ZC, panou LC470DUE [FG] [A3] barete 6916L-1716A, De la sursa pleaca 2 ramuri X 2 barete X 9 led/bareta(5+4) deci cate 18 leduri serie pe fiecare ramura, **led cod 67.**

Fiecare ramura este alimentata separat cu 117V/230mA.

LG 47LB5700, 47LB630V, 36 leduri pe patru randuri, bareta LG Innotek DRT 3.0 47" **led cod 67**

LG 47LN5400 panou LC470DUH FG P2 barete cod 6916L-1176A, 54 leduri, **led cod 32.**

LG 47LN6138 panou LC470DUE (SF) (R4) 6 barete duble x 9 leduri, 6916L_1174A cu 5 leduri si 6916L_1176A cu 4 leduri.(total 54 leduri) **led cod 32**

LG HC320D bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1 3 barete x 6 led = 18 led in serie sursa out 117v-250mA, **led cod 67**

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

Panasonic TX-L32B6E, 3 barete cod 6916L-1295A si 6916L-1296A, led cod 32

Philips 32PFL3008H, bareta VESTEL 32 inch REV0.2, 2 x 11 leduri in serie, led cod 32.

Philips 32PFS5501/12, bareta LB32080 V0-00, 3 barete x 7 leduri legate in paralel, led cod 37

Philips 32PHH4200_88, 3 barete LB32067 V0_01 in paralel cu 7 leduri, led cod 26

Philips 32PHH4309_88, 3 barete 715B0059101000004R in paralel cu 7 leduri, led cod 37

Philips 32PHH4509 sunt 3 barete legate in paralel cod LBM320P0701-FC-2 cu cate 7 leduri fiecare, led cod 26 sau cod 37 cu acces mai bun la terminale pentru lipire.

Philips 32PHT4100/12, bareta LB32067 V0-01, 3 barete x 7 leduri legate in paralel, led cod 37

Philips 39PFL3088H/12, bareta cod CLO_T39 PHP LD REV.02 trei barete legate in paralel x 6 leduri pe bareta, led cod 61 sau 63

Philips 40PFH4309, 40PFH4509, 4 barete GJ-DLEDII P5-400-D409-V4 cu 9 leduri, led cod 32.

Philips 40PFL3107H/12, 40PFL3208H/12

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 LEDuri in serie, fiecare bareta este din 2 bucati(5 + 4 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C, led cod 32.

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de leduri, este alimentat la 24V si primește ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Philips 40PFL5708, 3 barete CL-40-D307-V3 in paralel cu 7 leduri fiecare, led cod 62 sau 64.

Philips 42PFL3188H/12, are 4 bare X 6 led-uri CLO_T42 PHP REV 03, led cod 61 sau 63.

Philips 43PUH4900/88, are 5 bare x 10 led-uri GJ-2K15-430-D510, led cod 37.

Samsung UE32EH4003W, 2 barete x 12 Leduri, cod bareta D3GE-320SM0-R0, led cod 29

Samsung UE32EH4003W varianta, barete cod SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7, led cod 31

Samsung UE32EH5450W, 2 barete x 12 Leduri, cod bareta D3GE-320SM1-R2, led cod 29

Samsung UE32ES5500, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, driver 135V/240mA. 44 leduri în 4 grupe de câte 11 , 2 grupe serie si apoi în paralel. led cod 66

Samsung UE32ES6100, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, driver 135V/240mA. 44 leduri în 4 grupe de câte 11 , 2 grupe serie si apoi în paralel. led cod 66

Samsung UE32F4500, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri serie.(driver 160 V/320 mA)

Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0, canalul de separatie nu este liniar, led cod 30.

Samsung UE32F5000AW, panou: CY-HF320BGSV1H, barete LUMENS D2GE-320SCO-R3 cu 5 barete x 9 led (led driver 160 V / 320 mA) canalul de separatie sub forma de U, led cod 30.

Samsung UE32F5300, cu panel CY-HF320BGSV1H, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri. Alimentare la 160V/320mA. Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0.

Canalul de separatie nu este liniar, este in forma de U, led cod 30.

Samsung UE32F5500, cu panel CY-HF320BGSV1H, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri. Alimentare la 160V/320mA. Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0.

Canalul de separatie nu este liniar, este in forma de U, led cod 30.

Samsung UE32F6400, bareta LUMENS D2GE-320SC0-R3, tensiunea de alimentare pe bareta circa 27V. (5 barete cu 9 leduri x 3V = 27V pe bareta) fiecare bareta comandata pe un brat al driverului, canal in forma de U, led cod 30. Interesant ca backlightul functioneaza cu 2 barete stinse in partea de jos si cu un led ars pe bareta a 2 a de sus, dar cu pata in acea zona si cu lumina redusa jos.

Samsung UE32H5000AW, 4 barete D4GE-320DC1-R2 cu 7 leduri, acestea sunt leduri de curent mare, driverul livreaza 101V/450mA, canalul de separatie neliniar, led cod 27.

Samsung UE32J500, UE32J5200AW, 2 barete cod V5DN-320SM1-R2, led cod 23.

Samsung UE32J5500, bareta cod D4GE-320DC1-R2, led cod 27

Samsung UE39F5300, bareta cod 2013SVS39F L 8 REV1.8 130103, led cod 34

Samsung UE40ES6100, 2 x barete 2012SVS40 7032NNB R, L 56 leduri pe bareta, led cod 36

Samsung UE40F6200AW, bareta cod 2013SVS40F L 8 R5, led cod 34

Samsung UE40F6400AW, bareta cod 2013SVS40F L 8 R5, led cod 34

Samsung UE40H6203AW, bareta cod D3GE-400SMA-R2, led cod 29

Samsung UE40J5100, bareta cod D4GE-400DCA-R2, led cod 27

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_iulie_2018

Samsung UE40J520AW, 2 barete cod V5DN-395SM0-R2, **led cod 23**.

Samsung UN50H5500AW, bareta cod 2014SVS50_3228_R05_REV1.1, **led cod 31**

Samsung UE55D8090YSXZG, barete SLED_MCPCB_LED5030_22MM_WIDTH_55, **led cod 24**.

Starlight 46DM8000, display LSC460HJ04 barete led: MKN-DLED-460M8W-06-A01, are cate 6 leduri si 10 barete in total, **led cod 31**

Toshiba 29P1300D, bareta SVT290A05_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 6 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), leduri de 3V cu polarizare directa, **led cod 32**.

Toshiba 32P1300D, 32P1400D, bareta SVT320AF5_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 8 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), **led cod 32**.

Toshiba 32E2533D, 3 barete cu cate 8 leduri, cod bareta IC-A-TBBY32D572, **led cod 37**

Toshiba 40L1343DG, 5 barete VES390 UNDA-01 cu 9 leduri, **led cod 32**

Vortex VLED-19B1D, bareta 135A-PB-005, 4 grupe in paralel cu cate 10 leduri serie, **led cod 38**.

Vortex LED-V32C02D,B, LED-V32Z02DC, bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe bareta), tensiune alimentare barete 56V, **led cod 63**.

Vortex VLED-32T1D, 2 barete inseriate cod BMTC DG315D10-ZC15C-02 cu 10 leduri fiecare, pe fiecare bareta sunt 2 grupe de cate 5 leduri legate in paralel, driver out 30V/0,32A , **led cod 37**

Watson LE40FHD, 2 barete laterale SLED 2011SGS40 5630 60 H1 cu 60 leduri fiecare, **led cod 35**.